



Global Toyo

2008年度上半期 経営状況について

「顧客価値共創サービスを提供するGlobal Toyo」

2008年11月12日

 **東洋エンジニアリング株式会社**

取締役社長 山田 豊

目次

1. マーケット動向
2. 上半期経営状況
3. 進行中の主要プロジェクト
4. 新規分野・新地域への施策展開
5. 下半期受注戦略
6. 2008年度通期業績見込み
7. 中期経営計画の成果と課題

1. マーケット動向

◆ 金融危機と世界的な景気後退に伴う設備投資計画への影響

- 新規プロジェクト向け銀行融資の組成困難
- 最終製品需要の減退
- 油価下落
- 資機材コストの低下・納期の緩和見込み
 - ⇒ 大型設備投資計画の実施時期の見直し
 - ⇒ プロジェクトの選別実施

◆ 円高によるコスト競争力への影響

- ⇒ グローバル・プロジェクト遂行・調達体制により影響は限定的

2. 上半期経営状況

《収支》

- ・ 手持案件の順調な進捗
- ・ リスクマネジメントの徹底継続
- ・ 為替リスクの回避 ……原則フルヘッジ方針



ほぼ計画通りの成果

《受注》

非常に不透明な状況 ⇒ 案件の見極めが必要

3. 進行中の主要プロジェクト

— 十分な業務量を確保 —



顧客	プラント種別	建設サイト
* ダウ・コーニング社	加硫ラン製造プラント2期工事	中国
* シェル・イースタン・ペトロリウム社	エチレン製造プラント	シンガポール
タイPTTポリエチレン社	エチレン製造プラント	タイ
インドネシア国営石油会社	プロピレン増産設備	インドネシア
カタールシェルGTL社	リキッドプロセッシングユニット	カタール
インドネシアオイル社	エチレン製造プラント	インド
ブラジル国営石油公社	減圧残渣油熱分解装置 残渣油ナフサ水添脱硫装置	ブラジル
* マノール・ホールディング社	肥料コンプレックス統合計画 尿素プラント技術供与及び設計業務	トリニダード トバゴ
ベネズエラ国営石油化学会社	アンモニア・尿素プラント	ベネズエラ
* ベネズエラ国営石油会社	エルパリート製油所近代化	ベネズエラ
太陽石油株式会社	分解ガソリン脱硫装置他	日本
丸善石油化学株式会社	3EP分解炉改造工事	日本

(注) *は“リンバース型業務”(Project Definition, ライセンス, FS, FEED, EPsCm, コンサルティングによる案件)

4. 新規分野・新地域への施策展開

◆ 資源開発・新エネルギー分野

- タイ沖石油開発(株)への出資増額 10%⇒20%
- FPSO受注: アンゴラBP向け洋上原油処理設備設計業務
- 小型GTL共同開発継続

◆ 社会インフラ分野

- EarthTech Mexico社(現 Atlatec社)への出資(水処理エンジニアリング会社)

◆ 新地域拠点

- ベネズエラ現地法人(カラカス)の設立

5. 下半期受注戦略

◆ 受注利益確保

- 案件テイクアップ検討時のリスク精査継続
- 受注利益目標達成は射程範囲

◆ リンバース型案件獲得に注力

- プロジェクトの大型化に伴い顧客計画段階からのリンバース型案件ニーズの高まり

◆ Diversity

- 顧客・商品・地域ポートフォリオにより案件獲得

6. 2008年度通期業績見込み (連結)

(単位:億円)

	<u>2008年3月期</u> 実績	<u>2009年3月期</u> 期首見込み	<u>2009年3月期</u> 見込み
売上高	3,274	3,200	3,300
売上総利益	344	340	350
営業利益	137	155	150
経常利益	160	160	165
当期純利益	80	85	85
配当(単体)	6円	7円	7円
受注高	2,686	2,700	2,200

7. 中期経営計画の成果と課題

- ◆売上・利益は2007年度に既に中計目標を1年前倒しで達成
- ◆その他施策についても順調に遂行中
(Global Toyo体制強化、営業拠点網充実、大型複雑系案件遂行力強化等)



次期中計の主要課題

「業態変化への対応」と「人財開発」



【お問い合わせ先】

 **東洋エンジニアリング株式会社**

URL <http://www.toyo-eng.co.jp>

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜2-8-1

経営統括本部 IRマネージャー 宮脇邦彦

電話 047-454-1167

本資料に記載されている見通しや業績予想などのうち、歴史的事実でないものは現在入手可能な情報から得た当社の経営陣の判断にもとづき作成しております。実際の業績は、当社の事業領域を取り巻く国内および海外の経済・金融情勢等、様々な重要な要素により、これら業績見通しとは異なる結果となりうる事をご承知おきください。